



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามโครงการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทางพาราตกตำ และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๔/ว๓๗๓๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็น ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๒/๒ และข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เหตุผลและความจำเป็น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมแผนหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไปแล้ว ดังนี้

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
๓. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๔. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาเพิ่มเติม ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทางพาราคต่ำ และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็น ทนต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

สารบัญ

หน้า

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (แบบ ผ. ๐๗)	๑
๒. บัญชีโครงการพัฒนา สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ (แบบ ผ. ๐๑)	๒ - ๒๐

แบบ ผ. ๐๗
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนามุมนิเวศ วัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์										
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	๓๗	๘๖,๘๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	๓๗	๘๖,๘๗๗,๐๐๐
รวม	-	-	๓๗	๘๖,๘๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	๓๗	๘๖,๘๗๗,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๓๗	๘๖,๘๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	๓๗	๘๖,๘๗๗,๐๐๐

แบบ ผ. ๐๑
บัญชีโครงการพัฒนา
สำหรับองค์การส่วนจังหวัดดำเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์, ๒ เมืองเกษตรสีเขียว, ๕ เมืองนิเวศน์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๒

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคันคลองชลประทาน (สายทาง ๑๖ R LMC) สายทางบ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านสะแล่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำฮอนฯ)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรตามมาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๔๐ ตารางเมตร	-	๓,๓๘๐,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้างถนนตามแบบแปลนจำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านแพะหนองห้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลิ้ เชื่อม (อบต.แม่ลาน) ตำบลแม่ลาน อำเภอลิ้ จังหวัดลำพูน	เพื่อให้ประชาชนได้ ใช้ถนนสัญจรตาม มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๓๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๑๐ ตารางเมตร	-	๓,๐๐๙,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้างถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางแยก ทล. ๑๐๖ เชื่อมบ้านใหม่ศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมบ้านห้วย หละ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	เพื่อให้ประชาชนได้ ใช้ถนนสัญจรตาม มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร	-	๒,๖๒๐,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้างถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคันคลองชลประทาน (สายทาง ๗R) บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านธิ เชื่อมบ้านสันพระเจ้าแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้อยโอนฯ)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรตามมาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐ ตารางเมตร	-	๓,๓๖๘,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้างถนนตามแบบแปลนจำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองล่อง หมู่ที่ ๑ (ซอยทุ่งลานนาไปถนนเพชรรุ้ง) ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง เชื่อมบ้านศรีลาภรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรตามมาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๒ ตารางเมตร	-	๑,๙๓๐,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้างถนนตามแบบแปลนจำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านศรีเวียงชัย หมู่ที่ ๒๑, บ้านหนองปู หมู่ ที่ ๙ ตำบลนาทราย เชื่อม ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	เพื่อให้ประชาชนได้ ใช้ถนนสัญจรตาม มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๖๒๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๓๓๕ ตารางเมตร	-	๓,๐๐๖,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้างถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าจี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไผ่ เชื่อมเทศบาล ตำบลวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	เพื่อให้ประชาชนได้ ใช้ถนนสัญจรตาม มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๖๗ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๓๓๕ ตารางเมตร	-	๓,๐๐๔,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้างถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนรอบเมืองใน (ตั้งแต่บริเวณแยกอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีถึงแยกถนนประตูลี้) ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลตันธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๖ - ๙.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๗๒.๑๗ ตารางเมตร	-	๑,๙๔๖,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางเลียบลำเหมืองจำแล ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตารางเมตร	-	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๑๐	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้าน หัวฝาย หมู่ที่ ๑ ตำบล หนองช้างค้ำ เชื่อมตำบล อุโมงค์ อำเภอมะนัง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔ - ๕ เมตร ยาว ๒,๓๑๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๐,๒๑๐ ตาราง เมตร	-	๕,๓๖๗,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทาง บ้านหลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลเหมืองง่า เชื่อมบ้าน ริมเหมืองเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างค้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔ - ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๑๙ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖,๙๗๘.๕๐ ตารางเมตร	-	๓,๐๔๑,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๑๒	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้าน จักรคำกิมข หมู่ที่ ๗ ตำบล ตันธง เชื่อมบ้านป่ายาง หมู่ที่ ๘ ตำบลริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๘ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๔๘ ตารางเมตร	-	๑,๕๖๔,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้าน หนองท่า หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ป่าสัก เชื่อมบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ)	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๒๔๐ ตารางเมตร	-	๓,๐๗๖,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๑๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน เชื่อมบ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๐๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๒๐๐ ตารางเมตร	-	๒,๙๐๖,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านสันริมปิง หมู่ที่ ๖ ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ หมู่ที่ ๙ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๓.๘๐ - ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๙๗๖.๗๔ ตารางเมตร	-	๓,๐๒๔,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๑๖	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอลฟัลท์ติก คอนกรีต (Over Lay) สายทางมณีนาคเสน บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๑ ตำบล ป่าซาง เชื่อมบ้านสบทา หมู่ที่ ๑ และบ้านปากบ่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๔๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๗๖๐ ตารางเมตร	-	๒,๕๖๒,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๗	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอลฟัลท์ติก คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านสารภีชัย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าตุ้ม เชื่อม บ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๕๕๐ ตารางเมตร	-	๒,๓๔๙,๓๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๑๘	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราเอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหนองสมณะใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านใหม่ป่าฝาง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลน้ำดิบ อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๐ ตารางเมตร	-	๑,๔๙๑,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๙	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราเอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหนองยวง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง เชื่อม บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลน้ำดิบ เชื่อมบ้าน เหล่าปากอ้อย หมู่ที่ ๑ ตำบล น้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๕ ตารางเมตร	-	๑,๐๔๙,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๒๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านแม่ตึ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ตึ่น เชื่อมบ้านแม่ป๋อก หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีวิชัย อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๑๑๐ ตารางเมตร	-	๒,๙๙๓,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๒๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านดงถา หมู่ที่ ๘ (ทต.บ้านโฮ้ง) เชื่อมบ้านสบถ้อง หมู่ที่ ๑๑, บ้านล้อง หมู่ที่ ๙ บ้านสันเจดีย์ - ยางส้ม หมู่ที่ ๔ (อบต.เวียงกานต์) ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๒,๖๒๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๒ ตารางเมตร	-	๔,๕๘๐,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๒๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านศรีลาภรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง เชื่อมบ้านสันเหมือง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๒๖๐ ตารางเมตร	-	๒,๖๕๐,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๒๓	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหาดง หมู่ที่ ๑๓, บ้านดอยสารภี หมู่ที่ ๗ (ทต.ทาสบเส้า) เชื่อมบ้านแม่สะปัวด หมู่ที่ ๒ (ทต.ทาสบชัย) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔-๗ เมตร ยาว ๑,๙๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๑๒๗.๗๕ ตารางเมตร	-	๒,๙๖๙,๗๐๐	-	-	มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๒๔	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้าน ทาทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบล ทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา เชื่อมตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๖๘๘ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๒ ตารางเมตร	-	๑,๓๔๒,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทาง บ้านทากาศ หมู่ที่ ๖ ตำบลทากาศ เชื่อมบ้าน แพะริมน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ทาชุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๕๔๖,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๒๖	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราเอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านสัญญาชัย หมู่ที่ ๗ (อบต.ทุ่งหัวช้าง) เชื่อมบ้านใหม่จริญญา หมู่ที่ ๘ (ทต.ทุ่งหัวช้าง) ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ ตารางเมตร	-	๑,๐๐๘,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง
๒๗	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราเอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านใหม่จริญญา หมู่ที่ ๘ (ทต.ทุ่งหัวช้าง) เชื่อมบ้านดง หมู่ที่ ๙ (อบต.ทุ่งหัวช้าง) ตำบล ทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๕-๗ เมตร ยาว ๘๕๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๓๔๔ ตารางเมตร	-	๒,๐๐๑,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๒๘	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Over Lay) ลพ.ถ ๑๐๐๐๗ สายทาง บ้านใหม่บวกคะยอม หมู่ที่ ๑ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อม บ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอบำรุง จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ)	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐ ตารางเมตร	-	๑,๒๕๔,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง
๒๙	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ลพ.ถ ๑๐๐๓๓ สายทางบ้านดอยแดน - บ้านหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ)	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๖-๘ เมตร ยาว ๘๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๘๒๕ ตารางเมตร	-	๒,๗๐๗,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๓๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านฉางขวาน้อยใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าซาง เขื่อนบ้านป่าข่าหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แรง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔ - ๕ เมตร ยาว ๕๑๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๓ ตารางเมตร	-	๑,๐๖๖,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๓๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหนองหมู หมู่ที่ ๖ บ้านมงคลชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าตุ้ม เขื่อนตำบลนครเจดีย์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐ ตารางเมตร	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๓๒	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้าน เหล่า หมู่ที่ ๒ ตำบล บ้านเรือน เชื่อมบ้านดอน ตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง
๓๓	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้าน สันกอดู่ (บวกบอน) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่แรง เชื่อม บ้านสะป๋ง หมู่ที่ ๓ ตำบล ม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๓ ตารางเมตร	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๓๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางแยกทางหลวง ๑๐๖ เชื่อมบ้านหวาย หมู่ที่ ๓ ตำบลมะกอก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๑๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๕๖๕ ตารางเมตร	-	๔,๐๑๐,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๓๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านแพะยั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านดอยแช่ หมู่ที่ ๓ ตำบลทากาศ เชื่อมบ้านท่าทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าทุ่งหลวง อำเภอมะเข่ จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๗๗๕ ตารางเมตร	-	๒,๔๔๓,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตามแบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)			
๓๖	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้าน น้ำดิบ-วังกู หมู่ที่ ๘ ตำบล น้ำดิบ อำเภอบำรุง จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบล ดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๕-๖ เมตร ยาว ๑,๒๖๙ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๖,๙๔๕ ตารางเมตร	-	๒,๘๙๖,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง
๓๗	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านปาง หมู่ที่ ๑, บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีวิชัย เชื่อมถนนสายทางหลวง ๑๐๖ เชื่อมตำบลแม่ตืน อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๐๗๐,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตาม แบบแปลน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการ สัญจร และ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	กองช่าง
รวม ๓๗ โครงการ				-	๘๖,๘๗๗,๐๐๐					